



KOMPLETNÝ TEHLOVÝ SYSTÉM

VÝKAZ VÝMER




S ÚSMEVOM A L'AHKOŠŤOU

**Ponáhľate sa s výstavbou
domu? Zvoľte tehlový systém
HELUZ a pôjde vám
to od ruky.**



**HELUZ SIDI – PRE RÝCHLE
A ÚSPORNÉ MUROVANIE
Z BRÚSENÝCH TEHÁL**

TEHLOVÝ SYSTÉM HELUZ



VIETE, ŽE...

- ? Viete, že dôkladný výber konštrukčného materiálu je veľmi dôležitý?
- ? Viete, že hrubú stavbu rodinného domu postavíte už za 1 až 2 týždne?
- ? Viete, že HELUZ je jediný výrobca tehlového materiálu, ktorý deklaruje ekologickú výrobu? Má totiž certifikát EPD (Environmentálne vyhlásenie o produkte) na všetky výrobky, ktoré vyrába.
- ? Okná, dvere, kúpeľňu či podlahu možno kedykoľvek vymeniť. Jediné, čo nevymeníte, je obvodová konštrukcia domu.
- ? Viete, že murovací materiál na hrubú stavbu predstavuje zhruba iba 10% z ceny celého dokončeného objektu?

SLUŽBY



<h1>SLUŽBY</h1> 		<h2>MÓJ HELUZ</h2> 	<h2>BLOWER DOOR TEST</h2> 	<h2>ŠKOVÁ KNIŽKA</h2> 	
<h3>VÝPOČET SPOTREBY MATERIÁLU</h3> 	<h3>NÁVRH PLÁNU POKLÁDKY STROPU</h3> 	<h3>TECHNICKÁ POMOC NA STAVBE</h3> 	<h3>POŽIČOVŇA POMÔCOK</h3> 	<h3>ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY</h3> 	<h3>POŽIARNO - BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE</h3> 
<h3>SLUŽBY STATIKA</h3> 	<h3>ŠKOLENIA O VÝROBKOCH HELUZ</h3> 	<h3>KONZULTÁCIA NA STAVBE</h3> 	<h3>PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE</h3> 	<h3>VÝPOČET SPALINOVEJ CESTY</h3> 	<h3>DOPRAVA MATERIÁLU</h3> 

Obchodný poradca: Ing. MARTINA HACAJOVÁ, tel.: +421 911 177 450 Zpracoval: Ivo Petrů, tel.: +420 602 653 534		Technický poradca: Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985 Dátum obstarania: 01.10.2021	
Variant: STROP MIAKO GARÁŽE Poznámka :		Dopytujúci: Ing. arch. Michal Kostka Zodpovedná osoba: Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603	
		Investor: ŠportPark Kopčianska s.r.o. Miesto stavby: 851 01 Bratislava, okres Bratislava V Číslo zakázky: SKB21004282	

ř.č.	Popis dodávky	Paliet	Množstvo	ks/pal.	ks/m2	ks/m3	m2	m3	Hmotnosť v kg
3625423									
1	Stropný nosník HELUZ MIAKO - 550		29						3 544
2	HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/	7,0	490	70	6,40				7 938
3	HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/		60	70	6,40				972
4	Vencovka HELUZ 8/25 brúsená	1,0	108	108					680
5	Vencovka HELUZ 8/25 brúsená		25	108					158
	118x105 paleta opakovane použiteľná		2						40
	134x105 paleta opakovane použiteľná		8						176

Orientačný výpočet spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obráťte s číslom zl'avového kódu na Vami zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov podľa okresov na <https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci>.

Pre komplexnosť ponuky odporúčame ešte dokúpiť nasledujúce doplnky a pomôcky:

Deformačné separační pás HELUZ, šírka 250 mm, dĺžka 10 m	5	28
Kari siete KA 17 o4/150 - o4/150, rozměr 3 x 2 m	23	186

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až do teplôt -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10 ° C. Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene tehál, bude účtovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti + 1 ° C a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu. Zámenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavby (napr. zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/oo.

Obchodný poradca: Ing. MARTINA HACAJOVÁ, tel.: +421 911 177 450 Zpracoval: Ivo Petrů, tel.: +420 602 653 534		Technický poradca: Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985 Dátum obstarania: 01.10.2021
Variant: STROP MIAKO CYKLOPOINT Poznámka :		Dopytujúci: Ing. arch. Michal Kostka Zodpovedná osoba: Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603
		Investor: ŠportPark Kopčianska s.r.o. Miesto stavby: 851 01 Bratislava, okres Bratislava V Číslo zakázky: SKB21004282

ř.č.	Popis dodávky	Paliet	Množstvo	ks/pal.	ks/m2	ks/m3	m2	m3	Hmotnosť v kg
3625424									
1	Stropný nosník HELUZ MIAKO - 350		9						665
2	HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/	1,0	70	70	6,40				1 134
3	HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/		28	70	6,40				454
4	HELUZ MIAKO 8/62,5		8	120	6,40				67
5	Vencovka HELUZ 8/25 brúsená		55	108					347
	118x105 paleta opakovane použiteľná		2						40
	134x105 paleta opakovane použiteľná		2						44

Orientačný výpočet spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obráťte s číslom zl'avového kódu na Vami zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov podľa okresov na <https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci>.

Pre komplexnosť ponuky odporúčame ešte dokúpiť nasledujúce doplnky a pomôcky:

Deformačné separační pás HELUZ, šírka 250 mm, dĺžka 10 m	2	11
Kari siete KA 17 o4/150 - o4/150, rozměr 3 x 2 m	5	41

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až do teplôt -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10 ° C. Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene tehál, bude účtovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti + 1 ° C a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu. Zámenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavby (napr. zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/oo.

Obchodný poradca: Ing. MARTINA HACAJOVÁ, tel.: +421 911 177 450 Zpracoval: Ivo Petrů, tel.: +420 602 653 534		Technický poradca: Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985 Dátum obstarania: 01.10.2021	
Variant: STROP MIAKO KOUPALIŠTĚ Poznámka :		Dopytujúci: Ing. arch. Michal Kostka Zodpovedná osoba: Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603	
		Investor: ŠportPark Kopčianska s.r.o. Miesto stavby: 851 01 Bratislava, okres Bratislava V Číslo zakázky: SKB21004282	

ř.č.	Popis dodávky	Paliet	Množstvo	ks/pal.	ks/m2	ks/m3	m2	m3	Hmotnosť v kg
3625426									
1	Stropný nosník HELUZ MIAKO - 600		22						2 981
2	HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/	6,0	420	70	6,40				6 804
3	HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/		24	70	6,40				389
4	HELUZ MIAKO 8/62,5		20	120	6,40				168
5	HELUZ MIAKO 19/50		22	96	8,00				264
6	HELUZ MIAKO 8/50		1	144	8,00				5
7	Vencovka HELUZ 8/25 brúsená	1,0	108	108					680
8	Vencovka HELUZ 8/25 brúsená		5	108					32
	118x105 paleta opakovane použiteľná		5						100
	134x105 paleta opakovane použiteľná		7						154

Orientačný výpočet spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obráťte s číslom zľavového kódu na Vami zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov podľa okresov na <https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci>.

Pre komplexnosť ponuky odporúčame ešte dokúpiť nasledujúce doplnky a pomôcky:

Deformačné separační pás HELUZ, šírka 250 mm, dĺžka 10 m	4	22
Kari sieť KA 17 o4/150 - o4/150, rozměr 3 x 2 m	19	154

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až do teplôt -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10 ° C. Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene tehál, bude účtovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti + 1 ° C a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu. Zámenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavby (napr. Zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/oo.

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM O NAJPREDÁVANEJŠÍ TEHELNÝ SYSTÉM S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI V ČR

Výkaz výmery sme sa snažili spracovať s maximálnou presnosťou na základe podkladov, ktoré ste nám poslali. Aj tak sa však vypočítané množstvo môže líšiť od skutočnej spotreby na stavbe. Preto Vám pri nákupe materiálu odporúčame vybrať si takého zmluvného partnera, ktorý vám zaručí, že vám dodatočne predá chýbajúce množstvo za rovnakých podmienok, respektíve že od vás spätne odkúpi nepoužitý nepoškodený tovar.

Ak sa rozhodnete zmeniť projekt, treba znovu prepočítať množstvo materiálu, aby sa objednal v správnom množstve. Pri porovnaní výkazu výmery s iným výrobcom si prosím skontrolujte jednotlivé položky a tiež ponúkané množstvo a rozsah poskytovaných doplnkov a služieb. Stavbu ešte pred objednaním stropnej konštrukcie premerať a porovnať s montážnym plánom.

Tento výkaz výmery platí pre výrobný sortiment spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Konečnú vhodnosť pre daný projekt a prípadnú nadväznosť na materiály iných výrobcov musí vždy schváliť projektant.

V prípade že sa rozhodnete využiť tento výkaz výmery, obráťte sa na obchodných partnerov spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., u ktorých si môžete materiál objednať a ktorí zaistia jeho dodanie.

Podrobný zoznam obchodných partnerov nájdete na www.heluz.sk



HELUZ

ODHAĽTE BENEFITY HELUZ

ŠEKOVÁ KNIŽKA HELUZ.
STAVAJTE S NAMI A UŽÍVAJTE SI
VÝHODY POSKYTOVANÉ
NAŠIMI PARTNERMI.



VYKONÁVACIA PRÍRUČKA

Táto príručka slúži ako návod pre zhotovenie konštrukcií z výrobkov spoločnosti HELUZ tak, aby boli splnené parametre konštrukcií uvedených v podkladoch spoločnosti HELUZ.



HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.sk

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV | 0800 106 206 | info@heluz.sk